Бетонные щелевые полы

Совершенство с 2005 года

ЕвроСлатс

Собственный завод с самым современным оборудованием

ООО «Евро Слатс» является лидером по производству сборных бетонных строительных элементов в России.

Завод железобетонных изделий ООО «Евро Слатс» основан в 2005 году в г. Грязи Липецкой области и на сегодняшний день является одним из ведущих производителей сборных бетонных строительных элементов и деревянных ферм в России. Уже более 200 клиентов по всей России, от Калининграда до Владивостока, на Украине, в Беларуси и Казахстане приобрели более 3 500 000 м² бетонных изделий у компании «Евро Слатс». Топовые российские производители свинины закупают бетонные щелевые полы в нашей компании либо напрямую, либо через свои подрядные организации.

Производственная мощность 2 000 м² в день

Новейшие европейские технологии

2

БЕТОННЫХ УЗЛА WIGGERT

5

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ HUMARBO



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛОВ LAMMERS (LAMMERS GMBH & CO KG)

Собственный арматурный цех

Откорм / супоросные свиноматки / хряки



Комфортные условия для животных

— Укрепленные края, отшлифованные углы

— Противоскользящая гладкая поверхность.

Техническое совершенство

— Толщина 100 или 120 мм: высокая прочность и устойчивость к деформации;

— Гидрофобная добавка, препятствующая проникновению навоза в бетон;

— Срок службы свыше 20 лет.

40 различных типов

Длина: от 1 000 до 3 000 мм
Ширина: от 400 мм до 500 мм
Толщина: 100 мм или 120 мм

Щели

От 14 до 24 мм для свинокомплексов, 36 мм для КРС

Длина (мм)	2 000	250	3 000
Ширина (мм)	500	500	500
Толщина (мм)	100	100	120
Вес (кг)	120	152	212
Диаметр арматуры (мм)	10	12	16

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДРУГИХ РАЗМЕРАХ

Доращивание

Длина: 1 500/2 000/2 500 мм
Ширина: 500 мм
Толщина: 100 мм
Щели: 14–24 мм



Любой пол может быть с отверстием



— Отверстие, расположенное на одной линии со станком, в котором находится свиноматка, предназначено для удаления экскрементов и облегчения процесса уборки;

— Крышка из оцинкованного рифленого железа в комплекте изготавливается с применением защитных составов «Цирротан» и «Ферротан»;

— Крышка расположена на одном уровне с полом для исключения травм животных;

— Две трубы из нержавеющей стали диаметром 10 мм обеспечивают безопасность.

Балки из армированного бетона

Преимущества

— Легкость и быстрота укладки;

— Уменьшение стоимости строительства по сравнению с заливкой несущих стенок навозных ванн.

Техническое совершенство

— Сечение 150×150 мм: высокая прочность и устойчивость к деформации;

— Гидрофобная добавка, препятствующая проникновению навоза в бетон.



Сечение: 150×150 мм
Длина балок: 1 000 — 3 000 мм

Гарантия на все виды изделий 2 года

40 различных типоразмеров

Высокая прочность
и устойчивость к деформации

Гидрофобная добавка
препятствует проникновению аммиака в бетон

Противоскользящая поверхность
минимизирует травмы у животных

Укрепленные края
и отшлифованные углы

Срок службы свыше 20 лет

Оптимальная ширина щелей
обеспечивает чистоту в помещении

Качество

Наши изделия, за качеством которых ведется постоянный контроль, сертифицированы по российским стандартам и отвечают самым строгим европейским требованиям.

Трехступенчатый контроль наличия арматуры.

Строгий контроль геометрических параметров.

Партнеры

18 из 20 топовых производителей свинины закупали бетонные щелевые полы в «Евро Слатс»

МИРАТОРГ
РУСАГРО группа компаний
ЧЕРКИЗОВО с 1974
Группа компаний Агро-Белогорье
ТРИО ГРУППА КОМПАНИЙ
КОПИТАНИЯ
АгроПром комплектация
ДОН Агропромышленная корпорация
Агрофирма Дороничи
ТАЛИНА
КОМОС ГРУПП
АГРОЭКО ГРУППА КОМПАНИЙ
CPF
RBPI Group
ОТРАДА
IDAVANG
ТАВРОС
БОБРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

Мурманск
Калининград
Тверь
Москва
Орёл
Тула
Курск
Белгород
Липецк
Нижний Новгород
Воронеж
Тамбов
Пенза
Казань
Ульяновск
ЕвроСлатс
Ростов-на-Дону
Саратов
Самара
Краснодар
Волгоград
Майкоп
Уфа
Тюмень
Челябинск
Омск
Новосибирск
Иркутск

>3 500 000 м²

ПОСТАВЛЕНО ПОЛОВ С 2005 ГОДА

>200

КЛИЕНТОВ

+ 7 (961) 031-15-30
+ 7 (47461) 3-02-03

399059, Россия, Липецкая обл.,
г. Грязи, ул. Гагарина, 1А

a.marichev@euroslats.ru
www.euroslats.ru